



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»  
Reg. № РОСС RU.31880.04ДСНО



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № RU.НС.016.023.ПР.01155

Срок действия с 22.04.2025 по 23.04.2028

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СИМС ГРУПП»

Место нахождения: Россия, 603016, г. Нижний Новгород, улица Юлиуса Фучика, дом 10 корпус 2, офис 31.  
Телефон: +7(960) 187-50-01; e-mail: centrsims@yandex.ru  
Аттестат аккредитации № RU.НС.ОС.016, дата регистрации 21.01.2023.

### ВЫДАН: Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Джи строймаркет»

ИНН 5005033619, ОГРН 1025000927599, Адрес: 140207, Московская область, г. Воскресенск, д. Рагмирово,  
ул. Некрасова, д. 1. Телефон: (49644) 963-09, электронная почта: zavod@bolars.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Джи строймаркет»

ИНН 5005033619, ОГРН 1025000927599, Адрес: 140207, Московская область, г. Воскресенск, д. Рагмирово,  
ул. Некрасова, д. 1. Телефон: (49644) 963-09, электронная почта: zavod@bolars.ru

**ПРОДУКЦИЯ:** Система фасадная теплоизоляционная композиционная «БОЛАРС МВ» с наружными штукатурными слоями, теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерная (согласно Приложениям № 1-6, бланки № 001286-001292). Серийный выпуск.

Код ОКПД 2 23.99.19.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ГОСТ Р 56707-2023 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия.», класс надежности СФТК по применению СК0 («Повышенный»).

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

- Заключения о классе пожарной опасности СФТК от 15.04.2008 г. выданное ФГУ ВНИИПО МЧС;
- Протокола испытаний № ИЦ-005 / К.521-21 от 18.02.2022 г. выдан ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ (ИЦ СмиИ) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ) Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ РОСС RU.0001.21.СН37;
- Протокола испытаний № ИЦ-006 / К.521-21 от 18.02.2022 г. выдан ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ (ИЦ СмиИ) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ) Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ РОСС RU.0001.21.СН37;
- Справка № 232/1 от 08.11.2024 г. ООО «Эй-Джи строймаркет» Об идентичности продукции;
- Сертификат ГОСТ Р 9001-2015 СТ/СМК/ОС03 № 04/22-00002 от 19.12.2022 г. выданный Органом по сертификации «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА», аттестат аккредитации № РОСС.RU.3285.04АЧ.003 от 20.06.2022;
- Протокола по результатам проведения работ по подтверждению соответствия СФТК №119 от 31.03.2025 г.;
- Решения Органа по сертификации о выдаче Сертификата соответствия № СГ-00019 от 14.04.2025 г.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Действие сертификата соответствия не имеет территориальных ограничений.  
В случае применения в Системе фасадной теплоизоляционной композиционной «БОЛАРС МВ» с наружными штукатурными слоями, теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерной ГОСТ Р 56707-2023 заявленных взаимозаменяемых системных материалов и изделий отмеченных «\*\*» класс надежности СФТК по применению будет соответствовать СК1 «Нормальный».


Руководитель органа  
по сертификации

*О.А.Бакина*  
(подпись)

О.А.Бакина

*А.К.Негайло*  
(подпись)

А.К.Негайло



Зарегистрирован в Регистре Системы добровольной сертификации «Национальный Стандарт» 22.04.2025 г.

№ 001286

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ТЕХНИЧЕСКОМУ**  
**РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**  
**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ**  
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»**  
 Рег. № РОСС RU.31880.04ДСН0



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**  
**№ RU.NC.016.023.PR.01155**

Результаты технической апробации Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «БОЛАРС МВ» с наружными штукатурными слоями, теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерной.

| № п.п. | Техническое требование                                                              | Результат     | Соответствие классу надежности СФТК по применению | Сведения о протоколе испытаний, заключении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                   | 3             | 4                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1      | Класс пожарной опасности СФТК                                                       | К0            | Класс СКО (повышенный)                            | Заключение по оценке пожарной опасности и области применения Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «БОЛАРС МВ» с наружными штукатурными слоями, декоративно-полимерной, производства компании ООО «Эй-Джи Строймаркет» от 15.04.2008 г. выданное ФГУ ВНИИПО МЧС России                                                                                                      |
| 2      | Класс устойчивости к климатическим воздействиям СФТК                                | КВ0           | Класс СКО (повышенный)                            | Протокол испытаний № ИЦ-005 / К.521-21 от 18.02.2022 г. выдан ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ (ИЦ СмиИ) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ) Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ РОСС RU.0001.21.CH37 |
| 3      | Ударная прочность СФТК, Дж                                                          | не менее 10   | Класс СКО (повышенный)                            | Протокол испытаний № ИЦ-006 / К.521-21 от 18.02.2022 г. выдан ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ (ИЦ СмиИ) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ) Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ РОСС RU.0001.21.CH37 |
| 4      | Ударная прочность базового армирующего штукатурного слоя, Дж                        | не менее 10   | Класс СКО (повышенный)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5      | Прочность сцепления (адгезия) штукатурных слоев СФТК с теплоизоляционным слоем, МПа | 0,0247        | Класс СКО (повышенный)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6      | Морозостойкость контактной зоны СФТК, F                                             | не менее F100 | Класс СКО (повышенный)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7      | Водопоглощение при капиллярном всасывании за 24 ч, кг / (м²·ч)                      | 0,39          | Класс СКО (повышенный)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Руководитель органа по сертификации

Эксперт

О.А.Бакина

А.К.Негайло

№ 001287

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»  
Per.№ РОСС RU.31880.04ДСНО



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU.HC.016.023.PR.01155

Состав Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «БОЛАРС МВ» с наружными штукатурными слоями, теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерной.

| № п.п. | Наименование                                                                                                                                                                                      | Нормативно-технический документ на материал / изделие | Условное использование (назначение)                                                                                                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                  |
| 1      | Грунтовочный материал на акриловой основе - грунт БОЛАРС® глубокого проникновения «Tiefen Primer»                                                                                                 | ГОСТ Р 52020-2003<br>ТУ 20.30.11-056-56852407-21      | Грунтовка строительного основания перед приклейкой теплоизоляционных плит в СФТК                                                                                                                                   |
| 2      | Состав клеевой на цементном вяжущем для систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями, состав клеевой БОЛАРС® «TITANBOND»                                      | ГОСТ Р 54359-2017<br>ТУ 5745-020-56852407-06          | Состав для крепления теплоизоляционных минераловатных плит утеплителя к строительному основанию                                                                                                                    |
| 3      | Состав клеевой, базовый, выравнивающий на цементном вяжущем для систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями, состав клеевой и базовый БОЛАРС® «ТЕПЛОКОНТАКТ» | ГОСТ Р 54359-2017<br>ТУ 5745-020-56852407-06          | Состав для крепления теплоизоляционных минераловатных плит утеплителя к строительному основанию и создания базового штукатурного слоя                                                                              |
| 4      | Сетка стеклотканная строительная армирующая из стекловолокна ISOMAX-165                                                                                                                           | ГОСТ Р 55225-2017<br>ТУ 5952-001-30815633-2011        | Для армирования базового штукатурного слоя СФТК                                                                                                                                                                    |
| 5      | Стеклосетка стеклотканная строительная марки: «Крепикс САУ 320» панцирная.                                                                                                                        | ГОСТ Р 55225-2017<br>ТУ 23.14.12-007-52788109-2022    | Для устройства базового армированного штукатурного слоя в области цокольных этажей при антивандальной защите в СФТК                                                                                                |
| 6      | Грунтовочный материал на силиконовой основе грунт БОЛАРС® «Sil-Primer»                                                                                                                            | ГОСТ Р 52020-2003<br>ТУ 2312-019-56852407-06          | Грунтовка базового армированного штукатурного слоя перед нанесением декоративно-защитной штукатурки в СФТК                                                                                                         |
| 7      | Состав декоративный штукатурный на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных систем с наружными штукатурными слоями торговой марки БОЛАРС® «Mineral-S Barlo» силиконовый                   | ГОСТ 55818-2018<br>ТУ 5745-017-56852407-06            | Готовый к применению состав декоративный штукатурный на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных систем с наружными штукатурными слоями силиконовый для создания декоративно-защитного финишного слоя СФТК |
| 8      | Плиты теплоизоляционные минераловатные ROCKWOOL ФАСАД БАТТС ЭКСТРА                                                                                                                                | ГОСТ 32314-2012                                       | Для создания теплоизоляционного слоя в СФТК                                                                                                                                                                        |
| 9      | Анкер тарельчатый универсальный «EJOT» типа H5                                                                                                                                                    | ГОСТ Р 58359-2019                                     | Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)                                                                                                                               |



Руководитель органа  
по сертификации

Эксперт

*О.А. Бакина*  
(подпись)

О.А. Бакина

*А.К. Негайло*  
(подпись)

А.К. Негайло

№ 001288

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»  
Per.№ РОСС RU.31880.04ДСН0



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU.HC.016.023.PR.01155

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «БОЛАРС МВ» с наружными штукатурными слоями, теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерной.

| № п.п. | Наименование                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | Нормативно-технический документ на материал / изделие | Условное использование (назначение)                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|        | Основной                                                                                                                                                                             | Заменяемый                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                  |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                                     | 5                                                                                |
| 1      | Грунтовочный материал на акриловой основе - грунт БОЛАРС® глубокого проникновения «Tiefen Primer»                                                                                    | Грунтовочный материал на акриловой основе - грунт БОЛАРС® Укрепляющий «Stong Primer»                                                                                                                 | ГОСТ Р 52020-2003<br>ТУ 20.30.11-056-56852407-21      | Грунтовка строительного основания перед приклейкой теплоизоляционных плит в СФТК |
| 2      | Состав клеевой, базовый, выравнивающий на цементном вяжущем для систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями, состав клеевой БОЛАРС® «TITANBOND» | Состав клеевой, базовый, выравнивающий на цементном вяжущем для систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями, состав клеевой и базовый БОЛАРС® «ТЕПЛОКОНТАКТ»    | ГОСТ Р 54359-2017<br><br>ТУ 5745-020-56852407-06      | Приклеивание теплоизоляционных плит в СФТК                                       |
| 3      | Плиты теплоизоляционные минераловатные ROCKWOOL ФАСАД БАТТС ЭКСТРА                                                                                                                   | Плиты теплоизоляционные минераловатные ROCKWOOL ФАСАД БАТТС ОПТИМА<br>ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА                                                                                                           | ГОСТ 32314-2012                                       | Создание теплоизоляционного слоя в СФТК                                          |
|        |                                                                                                                                                                                      | Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве IZOVOL для теплоизоляции фасадов зданий, марок: «IZOVOL Ф-120», «IZOVOL Ф-140», «IZOVOL Ф-150» | ГОСТ 32314-2023<br>СТО 72746455-3.2.2-2018 изм.1      |                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                      | Плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты BASWOOL, марок: BASWOOL ФАСАД 100, BASWOOL ФАСАД 120, BASWOOL ФАСАД 140                                                                       | ГОСТ 32314-2023                                       |                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                      | Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве ИЗОБОКС, марок: ИЗОБОКС ФАС 17, ИЗОБОКС ФАС 20                                                 | ГОСТ 32314-2023<br>СТО 72746455-3.2.4-2018 Изм. №1,2  |                                                                                  |



Руководитель органа  
по сертификации

Экспер

(подпись)

О.А.Бакина

(подпись)

А.К.Негайло

№ 001289

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»  
Reg. № РОСС RU.31880.04ДСН0



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU.HC.016.023.PR.01155

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «БОЛАРС МВ» с наружными штукатурными слоями, теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерной.

| №<br>п.п. | Наименование |                                                                                                                                                                                                          | Нормативно-технический документ на материал / изделие                               | Условное использование (назначение)     |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|           | Основной     | Заменяемый                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                         |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                   | 5                                       |
|           |              | Плиты минераловатные теплоизоляционные на полимерном связующем марок IZOVER (ИЗОВЕР) / Vetonit (Ветонит);<br>Штукатурный Фасад,<br>Штукатурный Фасад Стандарт,<br>Фасад,<br>Фасад-Плюс,<br>Фасад-Оптима. | ГОСТ Р 56707-2015<br>ТУ 23.99.19-052-56846022-2017<br>ТУ 23.99.19-201-56846022-2004 | Создание теплоизоляционного слоя в СФТК |
|           |              | Теплоизоляционные минераловатные плиты ТЕХНО, марок:<br>ТЕХНОФАС ОПТИМА,<br>ТЕХНОФАС ПРОФ,<br>ТЕХНОФАС СТАНДАРТ,<br>ТЕХНОФАС СТАНДАРТ ЛАЙТ,<br>ТЕХНОФАС ДЕКОР,<br>ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ                        | ГОСТ 32314-2012<br>СТО 72746455-3.2.1-2024                                          |                                         |
|           |              | Плиты минераловатные теплоизоляционные ИЗОМИН, марок: ИЗОМИН Фасад,<br>ИЗОМИН Фасад 15                                                                                                                   | ГОСТ 32314-2012<br>ТУ 23.99.19-006-58256885-2019<br>с изм. №1-3                     |                                         |
|           |              | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ИЗОРОК, марки:<br>ИЗОРОК Изофас-110,<br>ИЗОРОК Изофас-140                                                                         | ГОСТ Р 56707-2015<br>ТУ 23.99.19-005-53792403-2017 с изм. 1                         |                                         |
|           |              | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ИЗОРОК, марки:<br>ИЗОРОК Изофас-СЛ                                                                                                | ГОСТ Р 56707-2015<br>ТУ 23.99.19-007-53792403-2017                                  |                                         |
|           |              | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ЭКОВЕР, марок:<br>ЭКОФАСАД, ЭКОФАСАД СТАНДАРТ,<br>ФАСАД-ДЕКОР,<br>ФАСАД-ДЕКОРОПТИМА                                               | ГОСТ 32314-2023<br>ТУ 5762-019-0281476-2014 с изменениями 1-5                       |                                         |
|           |              | Плиты из минеральной ваты ТЕПЛИТ, марок:<br>ТЕПЛИТ ФАС                                                                                                                                                   | ГОСТ 32314-2012<br>ТУ 23.99.19-011-47838590-2021                                    |                                         |
|           |              | Плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем «НОТРОКС®», марок:<br>ХОТРОК ФАСАД РЕБЕЛ,<br>ХОТРОК ФАСАД ЛАЙТ,<br>ХОТРОК ФАСАД                                        | ГОСТ 32314-2012                                                                     |                                         |

Руководитель органа  
по сертификации

*О.А. Бакина*  
(подпись)

О.А.Бакина

№ 001290

Эксперт

*А.К. Нерайло*  
(подпись)

А.К.Нерайло

М.П.

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»  
Per.№ РОСС RU.31880.04ДСН0



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU.HC.016.023.PR.01155

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «БОЛАРС МВ» с наружными штукатурными слоями, теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерной.

| №<br>п.п. | Наименование                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | Нормативно-технический документ на материал / изделие               | Условное использование (назначение)                                                  |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Основной                                       | Заменяемый                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                      |
| 1         | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                   | 5                                                                                    |
| 4         | Анкер тарельчатый универсальный «EJOT» типа H5 | Материалы теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты, торговая марка ЮМАТЕКС ТЕРМО (UMATEX TERMO), марок: Linio 18, Linio 20                                                                                                                 | ГОСТ 32314-2023                                                     | Создание теплоизоляционного слоя в СФТК                                              |
|           |                                                | Изделия из минеральной ваты, теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве IZOLIFE, марок: IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР, IZOLIFE ФАС ОПТИМА, IZOLIFE ФАС ПРЕМИУМ, IZOLIFE ФАС ПРОФ, IZOLIFE ФАС СТАНДАРТ, IZOLIFE ФАС УНИВЕРСАЛ | ГОСТ 32314-2023                                                     |                                                                                      |
|           |                                                | Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя, марок «Evofast» TD8/60 M3, «Evofast» TD10 M3                                                                                                                                             | ГОСТ Р 58359-2019                                                   | Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация) |
|           |                                                | Анкеры тарельчатые забивные типа ДС-1, ДС-2, ДС-3, ДС-4, ДС-5 «Бийск» для крепления теплоизоляционного слоя                                                                                                                                        | ГОСТ Р 58359-2019<br>ТУ 22.23-038-20994511<br>ТУ 22.23-042-20994511 |                                                                                      |
|           |                                                | Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя марки «HOLDEX» TA 10T (4,9 мм), (CK1) ** TA 8T (4,5 мм)                                                                                                                                   | ГОСТ Р 58359-2019                                                   |                                                                                      |
|           |                                                | Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя марки «BOGIRUS» (CK1)**DT 10 NT (4,5мм) (CK1)**DT 10 NT (4,8мм) (CK1)**DT 8 NT (4,8мм)                                                                                                    | ГОСТ Р 58359-2019                                                   |                                                                                      |
|           |                                                | Анкера тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных системах «TERMOCLIP-СТЕНА», типов: Стена-IMT, Стена-IMS, Стена ISOL MS                                                                                                         | ГОСТ Р 58359-2019<br>СТО 72746455-3.9.32-2024                       |                                                                                      |
|           |                                                | Дюбель тарельчатый для теплоизоляции «БАУ-ФИКС», типов: TDL10 (4,9 мм) (CK1)** TDL10 (4,2 мм) (CK1)** TDL8 (4,5 мм) (CK1)** TDL8 (4,2 мм)                                                                                                          | ГОСТ Р 58359-2019                                                   |                                                                                      |

Руководитель органа  
по сертификации

О.А.Бакина

№ 001291

Эксперт

А.К.Негайло

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»  
Per. № РОСС RU.31880.04ДСН0



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU.HC.016.023.PR.01155

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «БОЛАРС MB» с наружными штукатурными слоями, теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерной.

| №<br>п.п. | Наименование                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Нормативно-технический документ на материал / изделие                       | Условное использование (назначение)                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Основной                                                                                                                                                                       | Заменяемый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                            |
| 1         | 2                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                           | 5                                                                                                          |
| 5         | Сетка стеклянняя строительная армирующая из стекловолокна ISOMAX-165                                                                                                           | Сетка стеклянняя строительная армирующая из стекловолокна ISOMAX-160                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ГОСТ Р 55225- 2017                                                          | Устройство базового армированного штукатурного слоя в СФТК                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                | Стеклосетки стеклянние строительные марок: «Крепикс 2000»                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ГОСТ Р 55225- 2017<br>ТУ 23.14.12-007-52788109-2022                         |                                                                                                            |
|           |                                                                                                                                                                                | Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая; фасадная сетка FASADPRO 2000                                                                                                                                                                                                                                                                               | ГОСТ Р 55225- 2017<br>ТУ 23.14.12-026-18501748-2023                         |                                                                                                            |
|           |                                                                                                                                                                                | Фасадная щелочестойкая сетка марки GW 545 4*4-165-100-050 GW 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ГОСТ Р 55225- 2017                                                          |                                                                                                            |
| 6         | Грунтовочный материал на силиконовой основе – грунт БОЛАРС® «Sil-Primer»                                                                                                       | Грунтовочный материал на сополимерополиакриловой основе – Грунтовка БОЛАРС® «Acryl-primer Quartz» «Acryl-primer» «Sil-primer quartz»                                                                                                                                                                                                                                 | ГОСТ Р 52020-2003<br><br>ТУ 2313-016-56852407-06<br>ТУ 2312-019-56852407-06 | Грунтовка базового армированного штукатурного слоя перед нанесением декоративно-защитной штукатурки в СФТК |
| 7         | Состав декоративный штукатурный на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных систем с наружными штукатурными слоями торговой марки БОЛАРС® «Mineral-S Bark» силиконовый | Составы декоративные штукатурные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных систем с наружными штукатурными слоями силиконовые торговой марки БОЛАРС®: «Mineral-S Bark Оптима», «Mineral-S Maldivas», «Mineral-S Maldivas -K», «Mineral-S Odysseus», «Cristal-S»                                                                                            | ГОСТ 55818-2018<br>ТУ 5745-017-56852407-06                                  | Создание декоративно-защитного финишного слоя СФТК                                                         |
|           |                                                                                                                                                                                | Составы декоративные штукатурные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных систем с наружными штукатурными слоями акриловые торговой марки БОЛАРС®: «Mineral Bark», «Mineral Bark Оптима», «Mineral- Maldivas», «Mineral Maldivas -K», «Maldivas -K Оптима», «Mineral Relief», «Mineral Relief Fasad», «Mineral Odysseus», «Cristal», «Cristal Perlamuter» | ГОСТ 55818-2018<br>ТУ 5745-015-56852407-06                                  |                                                                                                            |
|           |                                                                                                                                                                                | Составы декоративные штукатурные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных систем с наружными штукатурными слоями силикатно-силиконовые торговой марки БОЛАРС®: «Bark Silica», «Bark Оптима-Silica», «Maldivas - Silica», «Maldivas K- Silica», «Odysseus - Silica»                                                                                        | ГОСТ 55818-2018<br>ТУ 20.30.22-064-56852407-2023                            |                                                                                                            |



Руководитель органа  
по сертификации

Эксперт

*О.А. Бакина*  
(подпись)

О.А.Бакина

А.К.Негайло

№ 001292